

Buchenweg 12 - 44532 Lünen
Tel. : 02306 / 92 92 030 - Fax.: 92 92 040
Internet: www.easytec-info.de
email : office@easytec-info.de

10 Jahre
Garantie



PRODUKTPROGRAMM

STEGPLATTEN


AUS POLYCARBONAT

easytec GmbH
 Buchenweg 12
 44532 Lünen
 Tel. : 02306/9292030
 Fax.: 02306/9292040
 Internet: www.easytec-info.de
 email : office@easytec-info.de

transparent

milchig

bronze



Preisliste

Polycarbonat-Stegplatten

alle Preis incl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer

Stand: 2010


Querschnitt	Bezeichnung	Preis €/m ²
<p>4 mm</p>	<p>Stegplatte 4 mm Plattenbreiten : 1050 + 2100 mm k-Wert = 3,90 W/m² °C - Gewicht: 0,90 kg/m Steganzahl= 2 fach - Lichtdurchlässigkeit : 86 % Ausführung: transparent (klar)</p>	10,59
<p>6 mm</p>	<p>Stegplatte 6 mm Plattenbreiten : 1050 + 2100 mm k-Wert = 3,60 W/m² °C - Gewicht: 1,30 kg/m Steganzahl= 2 fach - Lichtdurchlässigkeit : 86 % Ausführung: transparent (klar)</p>	15,35
<p>6 mm</p>	<p>Stegplatte 6 mm Plattenbreiten : 1050 + 1250 + 2100 mm k-Wert = 3,60W/m² °C - Gewicht: 1,30 kg/m Steganzahl= 2 fach - Lichtdurchlässigkeit : 67 % Ausführung: opal (milchig)</p>	17,10
<p>8 mm</p>	<p>Stegplatte 8 mm Plattenbreiten : 1050 + 2100 mm k-Wert = 3,60 W/m² °C - Gewicht: 1,50 kg/m Steganzahl= 2 fach - Lichtdurchlässigkeit : 81 % Ausführung: transparent (klar)</p>	17,37
<p>8 mm</p>	<p>Stegplatte 8 mm - DRIPGARD Plattenbreiten : 1050 + 2100 mm k-Wert = 3,60 W/m² °C - Gewicht: 1,50 kg/m Steganzahl= 2 fach - Lichtdurchlässigkeit : 66 % Ausführung: transparent drigrad</p>	19,16
<p>10 mm</p>	<p>Stegplatte 10 mm Plattenbreiten : 1050 + 1250 + 2100 mm k-Wert = 2,80 W/m² °C - Gewicht: 1,70 kg/m Steganzahl= 2 fach - Lichtdurchlässigkeit : 84 % Ausführung: transparent (klar)</p>	19,52

easytec GmbH
 Buchenweg 12
 44532 Lünen
 Tel. : 02306/9292030
 Fax.: 02306/9292040
 Internet: www.easytec-info.de
 email : office@easytec-info.de

transparent

milchig

bronze



Preisliste

Polycarbonat-Stegplatten

alle Preis incl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer

Stand: 2010


Querschnitt	Bezeichnung	Preis €/m ²
<p>10 mm</p>	<p>Stegplatte 10 mm Plattenbreiten : 1050 + 1250 + 2100 mm k-Wert = 2,80 W/m² °C - Gewicht: 1,70 kg/m Steganzahl= 2 fach - Lichtdurchlässigkeit : 84 % Ausführung: opal (milchig)</p>	21,30
<p>16 mm</p>	<p>Stegplatte 16 mm Plattenbreiten : 980 + 1200 + 2100 mm k-Wert = 2,40 W/m² °C - Gewicht: 2,80 kg/m Steganzahl= 3 fach - Lichtdurchlässigkeit : 76 % Ausführung: transparent (klar)</p>	25,70
<p>16 mm</p>	<p>Stegplatte 16 mm Plattenbreiten : 980 + 1200 + 2100 mm k-Wert = 2,40 W/m² °C - Gewicht: 2,80 kg/m Steganzahl= 3 fach - Lichtdurchlässigkeit : 48 % Ausführung: opal (milchig)</p>	28,08
<p>16 mm</p>	<p>Stegplatte 16 mm Plattenbreiten : 980 + 1200 + 2100 mm k-Wert = 2,40 W/m² °C - Gewicht: 2,80 kg/m Steganzahl= 3 fach - Lichtdurchlässigkeit : 35 % Ausführung: bronze</p>	28,08
<p>16 mm</p>	<p>Stegplatte 16 mm Kristall Plattenbreiten : 980 + 1200 mm k-Wert = 2,40 W/m² °C - Gewicht: 2,80 kg/m Steganzahl= 4 fach - Lichtdurchlässigkeit : 74 % Ausführung: transparent (klar) mit Kristallstruktur</p>	29,27
<p>16 mm</p>	<p>Stegplatte 16 mm - Drippard Plattenbreiten : 980 mm k-Wert = 2,40 W/m² °C - Gewicht: 2,80 kg/m Steganzahl= 3 fach - Lichtdurchlässigkeit : 74 % Ausführung: transparent - drippard</p>	32,70

easytec GmbH
 Buchenweg 12
 44532 Lünen
 Tel. : 02306/9292030
 Fax.: 02306/9292040
 Internet: www.easytec-info.de
 email : office@easytec-info.de

transparent

milchig

bronze



Preisliste


Polycarbonat-Stegplatten

alle Preis incl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer

Stand: 2010

Querschnitt	Bezeichnung	Preis €/m ²
<p>25 mm</p>	<p>Stegplatte 25 mm Plattenbreiten : 980 + 1250 mm k-Wert = 1,50 W/m² °C - Gewicht: 3,50 kg/m Steganzahl= 6 fach - Lichtdurchlässigkeit : 44% Ausführung: transparent (klar)</p>	38,79
<p>25 mm</p>	<p>Stegplatte 25 mm Plattenbreiten : 980 + 1250 mm k-Wert = 1,50 W/m² °C - Gewicht: 3,50 kg/m Steganzahl= 6 fach - Lichtdurchlässigkeit : 24% Ausführung: opal (milchig)</p>	41,17
<p>32 mm</p>	<p>Stegplatte 32 mm Plattenbreiten : 1250 mm k-Wert = 1,40 W/m² °C - Gewicht: 3,70 kg/m Steganzahl= 6 fach - Lichtdurchlässigkeit: 58% Ausführung: transparent (klar)</p>	47,36
<p>32 mm</p>	<p>Stegplatte 32 mm Plattenbreiten : 1250 mm k-Wert = 1,40 W/m² °C - Gewicht: 3,70 kg/m Steganzahl= 6 fach - Lichtdurchlässigkeit : 20 % Ausführung: opal (milchig)</p>	49,74

easytec GmbH
 Buchenweg 12
 44532 Lünen
 Tel. : 02306/9292030
 Fax.: 02306/9292040
 Internet: www.easytec-info.de
 email : office@easytec-info.de



Preisliste

Polycarbonat-Stegplatten - Sonderausführungen

alle Preis incl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer

Stand: 2010

Querschnitt	Bezeichnung	Preis €/m ²
<p>16 mm</p>	<p>Stegplatte 16 mm - IQ RELAX Plattenbreiten : 980 mm k-Wert = 2,00 W/m² °C - Gewicht: 3,20 kg/m Steganzahl= 4 fach - Lichtdurchlässigkeit : 50 % Ausführung: opal (milchig) hitzereduzierend</p>	32,70
<p>25 mm</p>	<p>Stegplatte 25 mm - IQ RELAX Plattenbreiten : 980 + 1200 mm k-Wert = 1,30 W/m² °C - Gewicht: 3,40 kg/m Steganzahl= 9 fach - Lichtdurchlässigkeit: 32% Ausführung: opal (milchig) hitzereduzierend</p>	44,90
<p>32 mm</p>	<p>Stegplatte 32 mm - IQ RELAX Plattenbreiten : 980 + 1200 mm k-Wert = 1,10 W/m² °C - Gewicht: 3,40 kg/m Steganzahl= 10 fach - Lichtdurchlässigkeit : 30% Ausführung: opal (milchig) hitzereduzierend</p>	58,10
<p>16 mm</p>	<p>Stegplatte 16 mm - easy clean Plattenbreiten : 1250 mm k-Wert = 2,40 W/m² °C - Gewicht: 2,80 kg/m Steganzahl= 3 fach - Lichtdurchlässig: 76% Ausführung: transparent (klar)</p>	31,60
<p>16 mm</p>	<p>Stegplatte 16mm - IR Solar Control Plattenbreiten : 1250 mm k-Wert = 2,40 W/m² °C - Gewicht: 2,74 kg/m Steganzahl= 3 fach - Lichtdurchlässigkeit : 55 % Ausführung: transparent mit IR Beschichtung</p>	47,95
<p>16 mm</p>	<p>Stegplatte 16mm - Marlon Premium Plattenbreiten : 980 + 1200 mm k-Wert = 1,10 W/m² °C - Gewicht: 4,20 kg/m Steganzahl= 3 fach - Lichtdurchlässigkeit : 78% Ausführung: transparent - klar</p>	41,80

easytec GmbH
 Buchenweg 12
 44532 Lünen
 Tel. : 02306/9292030
 Fax.: 02306/9292040
 Internet: www.easytec-info.de
 email : office@easytec-info.de

Lieferübersicht

Lager

Stand: 10/2010

Stärke	Breite	Farbe / Typ	Lagerlänge
4 mm	1050 / 2100 mm	transparent	bis 6000 mm
6 mm	1050 / 1250 /2100 mm	tansparent / opal	bis 7000 mm
8 mm	1050 / 2100 mm	transparent	bis 7000 mm
8 mm	1050 / 2100	transparent dripgard	bis 7000 mm
10 mm	1050/2100 mm	transparent / opal	bis 7000 mm
10 mm	1250 mm	transparent	bis 7000 mm
16 mm	980 / 1050 / 1200 mm	transparent / opal / bronze	bis 9000 mm
16 mm	2100	transparent / opal / bronze	bis 7000 mm
16 mm	980 /1200 mm	kristallstruktur	bis 9000 mm
16 mm	980/1200 mm	easy - clean / transp.dripgard	bis 7000 mm
16 mm	980 / 1200 mm	Marlon Premium transparent	bis 7000 mm
16 mm	980 / 1200 mm	marlon Premium opal	bis 7000 mm
16 mm	980 / 1200 mm	IQ Relax / Heatstopp	bis 7000 mm
25 mm	980 / 1250 mm	transparent / opal	bis 7000 mm
25 mm	980/ 1200 mm	IQ RELax Heatstopp	bis 7000 mm
32 mm	1250 mm	transparent / opal	bis 7000 mm
32 mm	1230 mm	IQ Relax / Heatstopp	bis 7000 mm

easytec GmbH
 Buchenweg 12
 44532 Lünen
 Tel. : 02306/9292030
 Fax.: 02306/9292040
 Internet: www.easytec-info.de
 email : office@easytec-info.de

Preisliste

Frachtkosten

alle Preis incl.der jeweils gültigen Mehrwertsteuer

Stand: 10/2010

Bundesland	Produkt	Frachtpreis €
Bremen	Stegplatten / Leimholz bis 8,0 m	77,35-
Hamburg		77,35-
Schleswig - Holstein		113,05-
Berlin / Brandenburg		77,35,-
Mecklenburg - Vorpommern		113,05-
Bremen, Niedersachsen		77,35-
Sachsen,		101,15-
Thüringen, Sachsen - Anhalt		89,25-
Nordrhein - Westfalen		59,50-
Rheinland - Pfalz , Saarland		77,35-
Hessen		77,35-
Baden - Württemberg		89,25-
Bayern		89,25-
Österreich (ohne EuSt)		125,-
Schweiz (ohne EuSt)		145,-
bis 10 Kg	Kleinteile	12,50-
bis 25 Kg	Kleinteile	29,10,-

easytec GmbH
Buchenweg 12
44532 Lünen
Tel. : 02306/9292030
Fax.: 02306/9292040
Internet: www.easytec-info.de
email : office@easytec-info.de

Preisliste

Polycarbonat-Stegplatten

Stand: 10/2010

ZUSCHNITT

Zuschneite sind ab einem Auftragswert von 300,- netto Euro kostenfrei. Unter diesem Wert berechnen wir pauschal für Zuschneite und Verpackung 22,60 Euro. Dabei ist sowohl das Schneiden der Plattenlänge, wie auch das Anpassen der Standardbreite auf das von ihnen gewünschte Maß möglich. Schrägschnitte führen wir leider nicht aus. Auch die Rahmenprofile können auf des entspr. Maß abgelängt werden.

SERVICE

Die Stegplatten werden von uns nach dem Schneiden ausgeblasen und die Kanten gem. Herstellervorgaben mit den vorgeschriebenen Tape - Bänder, gelocht und ungelocht (ab 10 mm Plattenstärke), verklebt. Auf Wunsch können diese aber auch - für den Fall, daß die Platten bauseits nachbearbeitet werden - lose dazugelegt werden.

ZAHLUNG

1. Auf Rechnung innerhalb 10 Tagen nach Rechnungserhalt netto *
2. Bei Lieferung / Abholung
3. Vorkasse abzgl. 2 % Skonto
4. Lastschrift abzgl. 2 %

* (pos. Bonitätsprüfung vorausgesetzt)

LIEFERZEITEN

- 1 - 2 Wochen für Standardaufträge *
- 2 - 3 Wochen für Standardaufträge nach Österreich / Schweiz
- 1 - 2 Tage für Kleinaufträge (Versand mit DHL/UPS etc.)
- 1 Tag nach Bestellungseingang für Abholungen

* kürzere Lieferzeit sind möglich. Diese müssen aber immer telef. vorab mit unserem Versand abgestimmt werden

Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen